

Rådhuset

Helsingør



Restaurering af historisk bygning


Det bevaringsværdige Helsingør Rådhus blev i 1853-1855 bygget af Bernhard Seidelin.

Den neogotiske arkitektur afspejles i det stemningsfuldt kantede og himmelstræbende udtryk. Rådhuset, der stod her før Seidelins, fungerede i 300 år.

Her ser man munkesten fra det tidligere rådhus, kunstneriske formsten, sandstensrosetter, kamptakker og skydeskår.

Dette bygningsværk opførtes under historicismen (1850-1915), hvor man i fri dressur plukkede i udsmykninger fra de mangfoldige tidligere stilarter.

Restaurering af et sådant bygningsværk kræver delikatesse og respekt for dets udtryk, historiske materialer og byggetekniske praksis. Samspil mellem husets farver, materialer, overflader og detaljer.



Rådhuset

Helsingør



Før



Efter

Opgaven

Rådhuset er bygget af solide og holdbare materialer, men led af dårlig indeklima og ineffektiv indretning. Samtidig trængte klimaskærmen til en opdatering.

Indretning

I forbindelse med optimering af indretningen fritlagde vi de indvendige tømmerkonstruktioner og indrettede åbne kontorarealer med funktionsbaserede

Tag og fag

Rådhusets tag, facader og pinakler blev opdateret.

Tag og facader erstattedes af 250 mm træfiberisolering uden dampspærre. Således etableredes en tæt men åndbar konstruktion.

Ny tagskiffer og nye kobberinddækkede tagvinduer samt restaurering og omfugning af murværk med kalkmørtel.



Rådhuset

Helsingør



Pinakler og søjlegavle

Pinaklerne der er den øverste afdækning af de høje gotiske gavlsøjler genmonteres efter at have været deponeret på grund af dårlig tilstand.

